

攀 枝 花 市 环 境 质 量 简 报

2026 年第 7 期

攀枝花市生态环境局

2026 年 7 月 22 日

2026 年 6 月环境质量状况

一、环境空气质量

2026 年 6 月环境空气质量例行监测 30 天，首要污染物为臭氧（O₃），空气质量指数（AQI）范围为 31~69，环境空气质量 23 天优，7 天良，优良率 100 %。

（一）全市各测点及两县达标率

表 1 攀枝花市 2026 年 6 月空气质量优良率比较表

测点名称	2026 年 5 月优良率(%)	2026 年 6 月优良率 (%)	2025 年 6 月优良率 (%)
弄 弄 坪	100.0	100.0	96.7
河 门 口	100.0	100.0	89.3
仁 和	100.0	100.0	100.0
四十中小	100.0	100.0	93.3
全市均值	100.0	100.0	93.3
盐边县	100.0	100.0	100.0
米易县	100.0	100.0	100.0

(二) 全市各测点及两县污染物浓度

表 2 攀枝花市 2026 年 6 月各项污染物同比表

测点名称	二氧化硫（μg/m³）			二氧化氮（μg/m³）			可吸入颗粒物（μg/m³）			一氧化碳（mg/m³）			臭氧（μg/m³）			细颗粒物（μg/m³）		
	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）	2025 年	2026 年	变化百分比（%）
弄 弄 坪	12	7	-41.7	18	14	-22.2	41	36	-12.2	1.2	1.0	-16.7	140	112	-20.0	17	12	-29.4
河 门 口	10	18	80.0	15	14	-6.7	31	31	持平	1.1	1.8	63.6	149	117	-21.5	15	16	6.7
仁 和	11	9	-18.2	11	10	-9.1	25	23	-8.0	1.2	1.2	持平	137	100	-27.0	14	15	7.1
四十中小	20	17	-15.0	18	11	-38.9	31	24	-22.6	1.2	1.4	16.7	152	104	-31.6	17	13	-23.5
全市均值	14	13	-7.1	17	12	-29.4	33	28	-15.2	1.1	1.2	9.1	142	109	-23.2	16	14	-12.5
米易	6	6	持平	12	11	-8.3	21	21	持平	0.8	0.8	持平	123	62	-49.6	12	13	8.3
盐边	7	7	持平	5	8	60.0	23	19	-17.4	0.8	0.6	-25.0	108	69	-36.1	12	13	8.3

表 3 攀枝花市 2026 年 6 月各项污染物环比表

测点名称	二氧化硫（μg/m³）			二氧化氮（μg/m³）			可吸入颗粒物（μg/m³）			一氧化碳（mg/m³）			臭氧（μg/m³）			细颗粒物（μg/m³）		
	5 月	6 月	变化百分比（%）	5 月	6 月	变化百分比（%）	5 月	6 月	变化百分比（%）	5 月	6 月	变化百分比（%）	5 月	6 月	变化百分比（%）	5 月	6 月	变化百分比（%）
弄 弄 坪	10	7	-30.0	15	14	-6.7	36	36	持平	1.3	1.0	-23.1	118	112	-5.1	15	12	-20.0
河 门 口	19	18	-5.3	15	14	-6.7	35	31	-11.4	1.5	1.8	20.0	130	117	-10.0	19	16	-15.8
仁 和	8	9	12.5	10	10	持平	29	23	-20.7	0.5	1.2	140.0	113	100	-11.5	19	15	-21.1
四十中小	14	17	21.4	13	11	-15.4	30	24	-20.0	1.2	1.4	16.7	118	104	-11.9	15	13	-13.3
全市均值	13	13	持平	13	12	-7.7	32	28	-12.5	0.9	1.2	33.3	120	109	-9.2	17	14	-17.6
米易县	8	6	-25.0	12	11	-8.3	28	21	-25.0	0.8	0.8	持平	85	62	-27.1	17	13	-23.5
盐边县	7	7	持平	11	8	-27.3	24	19	-20.8	0.4	0.6	50.0	68	69	1.5	14	13	-7.1

表 4 攀枝花市 2026 年 6 月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

污染物名称 项目	SO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	NO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	PM ₁₀ 浓度均 值(μg/m ³)	CO 日均浓 度第 95 百分 位数 (mg/m ³)	O ₃ 日最大 8 小时 平均浓度第 90 百分位数 (μg/m ³)	PM _{2.5} 浓 度均值 (μg/m ³)
平均值	13	12	28	1.2	109	14
分指数	0.22	0.30	0.47	0.30	0.68	0.47
综合指数	2.43					

备注：2026 年 1 月 1 日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-6 月环境空气质量情况

2026 年 1－6 月，全市 PM_{2.5} 平均浓度为 25.3 微克/每立方米，同比下降 7.3%，空气质量优良天数率 99.5%。

PM_{2.5} 浓度改善：东区、西区、仁和区、盐边县同比分别下降 10.8%、2.6%、3.1%、18.1%。

PM_{2.5} 浓度反弹：米易县同比上升 10.4%。

表 5 2026 年 1-6 月市、县（区）PM_{2.5}、优良天数率
变化情况

区 域	测 点	PM _{2.5} 单位：μg/m ³		优良天数率	
		1-6 月平均 浓度	同比变化（%）	1-6 月（%）	同比变化（百分 点）
攀枝花市	—	25.3	-7.3	99.5	--
东 区	—	24.9	-10.8	98.9	--
西 区	河门口	25.9	-2.6	98.3	--
仁和区	仁 和	25.2	-3.1	98.8	--
米易县	米易审计局	23.3	10.4	99.5	--
盐边县	盐边磨石箐	19.0	-18.1	100.0	--

备注：2026 年 3 月 1 日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。

二、降水

本月全市 3 个测点均采集到降水，共采集降水样品 31 个，总雨量（3 个测点降水量之和）为 327.2mm，3 个测点降水量最大值为 160.6mm（河门口），降水 pH 值范围 5.90-6.97，降水 pH 均值为 6.50；本月全市 3 个测点均无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少 9 个，总雨量减少 471.3mm，3 个测点降水量最大值减少 141.8mm，降水 pH 均值上升 0.16；去年同期无酸雨。

表 6 攀枝花市 2026 年 6 月降水比较表

年度	测点 (个)	降雨量 (mm)	降水 pH 均 值	采雨数 (个)	酸雨样 品 (个)	酸雨 PH 均值	酸雨频率 (%)	污染程度
2025 年	3	798.5	6.34	40	/	/	/	非酸雨区 (PH>5.60)
2026 年	3	327.2	6.50	31	/	/	/	非酸雨区 (PH>5.60)

注：1. 降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。
2. 污染程度分为重酸雨区（ $\text{pH} \leq 4.5$ ）、中酸雨区（ $4.50 < \text{pH} \leq 5.00$ ）、轻酸雨区（ $5.00 < \text{pH} \leq 5.60$ ）、非酸雨区（ $\text{pH} > 5.60$ ）。
3. 酸雨频率%在 0~100 之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、 $>0 \sim \leq 40$ 、 $>40 \sim \leq 80$ 、 $>80 \sim \leq 100$ 。

三、地表水水质

（一）河流型地表水

2026 年 6 月地表水按四川省生态环境厅关于《2026 年四川省生态环境监测方案》要求，对攀枝花市境内的地表水环境质量进行监测，攀枝花市境内地表水水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表 1 标准。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。攀枝花市纳入国家考核断面

共 5 个：桷果、大湾子、柏枝、雅砻江口、湾滩电站；纳入省考核断面 1 个：红壁滩下；趋势科研断面 2 个：金江、二滩。

本月断面水质评价结果：龙洞水质优，水质类别为Ⅰ类；桷果、大湾子、柏枝、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质优，水质类别为Ⅱ类。

与上月相比：龙洞、桷果、大湾子、昔街大桥、湾滩电站和观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞水质类别仍为Ⅰ类，大湾子、桷果、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别仍为Ⅱ类。

与去年同期相比：龙洞、昔街大桥、湾滩电站和观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞水质类别仍为Ⅰ类；昔街大桥、湾滩电站和观音岩水质类别仍为Ⅱ类；大湾子、柏枝、雅砻江口水质类别由Ⅰ类变为Ⅱ类；桷果水质类别由Ⅲ类变为了Ⅱ类。

表 7 攀枝花市 2026 年 6 月和上月、去年同期地表水水质类别和营养状态比较表

时间 断面		2025 年 6 月		2026 年 5 月		2026 年 6 月	
		水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
金沙江	龙洞	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅰ	—
	桷果	Ⅲ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
	金江	Ⅰ	—	Ⅰ	—	/	—
	大湾子	Ⅰ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
雅砻江	柏枝	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅱ	—
	二滩	Ⅰ	—	Ⅰ	—	/	—
	雅砻江口	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅱ	—
安宁河	昔街大桥	Ⅱ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
	湾滩电站	Ⅱ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—
新庄河	观音岩	Ⅱ	—	Ⅱ	—	Ⅱ	—

(二) 湖库水

2026 年 6 月湖库水按国家和省要求开展 2 个断面水质监测工作，按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本月重点湖库水监测结果显示：**红壁滩下测点水质优，水质类别为 I 类，红壁滩下水质营养状态为贫营养状态。

与上月相比：红壁滩下水质类别无明显变化，水质类别仍为 I 类；红壁滩下营养状态无明显变化，仍为贫营养状态。

与去年同期相比：红壁滩下水质类别无明显变化，水质类别仍为 I 类；红壁滩下营养状态无明显变化，仍为贫营养状态。

表 8 攀枝江市 2026 年 6 月和上月、去年同期湖库水水质类别和营养状态比较表

年度 断面		2025 年 6 月		2026 年 5 月		2026 年 6 月	
		水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级
二滩库区	鲢鱼	I	贫营养	I	贫营养	/	/
	红壁滩下	I	贫营养	I	贫营养	I	贫营养

四、集中式饮用水水源地水质

2026 年 6 月按照省生态环境厅要求，对市区内观音岩水库集中式饮用水水源地开展水质监测工作，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项，表 2 中 5 项、表 3 特定项目 33 项共 61 项，增测叶绿素α和透明度，合计 63 项。按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪

大肠菌群以外的 21 项指标。河流粪大肠菌群作为参考指标单独评价，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。本月攀枝花市集中式饮用水水源地监测结果显示：观音岩水库取水口水质类别为Ⅱ类，水源地水质达标。

与上月相比：观音岩水库取水口水质类别发生变化，由Ⅰ类变为Ⅱ类。

与去年同期相比：观音岩水库取水口水质类别发生变化，由Ⅰ类变为Ⅱ类。

表 9 攀枝花市 2026 年 6 月和上月、去年同期集中式饮用水水源地水质类别比较表

年度 断面	2025 年 6 月		2026 年 5 月		2026 年 6 月	
	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
观音岩	Ⅰ	——	Ⅰ	——	Ⅱ	——